

## Ervarings vaststelling Bvl'er/ VVL-H'er

**Deze handreiking is een hulpmiddel om vast te stellen of een medewerker gedurende 5 jaar voldoende ervaring heeft opgedaan, na het behalen van het basis-diploma, om deel te kunnen nemen aan de verkorte (combi)herhalingsopleiding ABvL en VVL-H.**

Stap 1: De medewerker vult zijn kolom in. Indien er ruime ervaring is met de handeling dan streept men "niet uitgevoerd" door;

Stap 2: De medewerker levert de ingevulde lijst in bij zijn leidinggevende. De leidinggevende geeft aan dat naar zijn oordeel de medewerker voldoende of onvoldoende ervaring heeft met de handeling;

Stap 3: nadat de leidinggevende zijn eindoordeel heeft aangegeven, ondertekenen beide het formulier;

Stap 4: De leidinggevende levert het ingevulde en ondertekende formulier in bij HR (opleidingen coördinatie)

Naam medewerker:..... Mannummer:..... datum ingevuld:.....

Naam leidinggevende:..... Telefoonnummer:..... datum ingevuld:.....

Medewerker heeft voldoende ervaring om deel te nemen aan de verkorte herhalingstraining ABvL / VVL-H: Ja / nee

Handtekening leidinggevende:..... Handtekening medewerker:.....

<p>VVL-H</p> <p>Verplaatsen van lasten met handgereedschap</p>	<p>A-BVL</p> <p>Aanslaan en begeleiden van lasten</p>
<p>Medewerkers die bijvoorbeeld in fabrieksinstallaties en constructies lasten zelfstandig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; aanslaan</li> <li>&gt; overpakken van haak naar haak</li> <li>&gt; verplaatsen met handgereedschap zoals takels, loopkatten en balkenklemmen enz.</li> <li>&gt; verplaatsen met handhijsgereedschap, hijsbalk/david, elektrische takel,</li> <li>&gt; verplaatsen met een autolaadkraan<sup>1</sup> voor laden en lossen. &gt;</li> <li>verplaatsen met een bovenloopkraan<sup>1</sup></li> </ul> <p>Voorbeelden van dergelijke lasten zijn : appendages, relatief klein equipment zoals elektromotoren n onderdelen van constructies van beperkte omvang.</p> <p><sup>1</sup> Voor het bedienen van een hijmiddel zonder machinist is een "bedieningsinstructie "vereist. Denk bijvoorbeeld aan bovenloopkranen, autolaadkranen.</p>	<p><i>Medewerkers die lasten zelfstandig aanslaan en begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt bediend. Wel dient er rekening gehouden te worden met een bedieningsinstructie naast de opleiding. Zoals in de hieronder genoemde situaties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>bij eenvoudige lastenverplaatsing met een kraan, mobiele torenkraan, toren kraan, audlaadkraan voor plaatsing lasten, verreiker, grondverzet hijsen</i></li> <li>&gt; <i>bij het positioneren van de last met een enkelvoudige takel in combinatie met een kraan</i></li> <li>&gt; <i>bij het enkelvoudig takelen van eenvoudige lasten</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>indien begeleiding van de last in haar vluchtnoodzakelijk is</i></li> <li>&gt; <i>in het geval van hijsbewegingen "uit het zicht".</i></li> <li>&gt; <i>zwenkkranen, hal-of portaalkraan<sup>1</sup> (roterend)</i></li> <li>&gt; <i>starre verreikerheffen en hijsen</i></li> <li>&gt; <i>grondverzet hijsen in verlengde van graafwerk</i></li> </ul> <p><i>LET OP: Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten boven de 10 ton en/of bij het begeleiden van lasten met risico vehogende omstandigheden is inzet van een hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk.</i></p>

## Taken/werkprocessen AbvL'er en VVL-H'er

In onderstaande tabel zijn de taken van de AbvL'er en de VVL-H'er (in volgorde van werkzaamheden weergegeven).

Beoordeling van uitgevoerde	Beoordeling van uitgevoerde	Streep wat onjuist is door	Streep wat onjuist is door
Taken ABvL	Taken VVL-H	Ervaringsbeoordeling door medewerker	Ervaringsbeoordeling door leidinggevende
Vereiste PBM's juist dragen	Vereiste PBM's juist dragen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Hijspan interpreteren	Hijspan interpreteren	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Bijbehorende LMRA uitvoeren	Bijbehorende LMRA uitvoeren	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Veilige werkplek creëren (geen obstakels, geen personen etc.)	Veilige werkplek creëren (geen obstakels, geen personen etc.)	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Massa, zwaartepunt en hijsvoorzieningen last inschatten	Massa, zwaartepunt en hijsvoorzieningen last inschatten	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Hijspan bespreken met machinist en collega (die de last gaat begeleiden)	Hijspan bespreken met machinist en collega (die de last gaat begeleiden)	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
	Beoordeling hijsframe en hulpmiddelen bij hijsframe (steiger e.d.)	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
	Aanslagpunten hijsframe bepalen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Aanslagpunt(en) last bepalen aan de hand van het zwaartepunt van de last	Aanslagpunt(en) last bepalen aan de hand van het zwaartepunt van de last	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende

Hijsgereedschappen selecteren en aanbrengen volgens gebruiksaanwijzing	Hijsgereedschappen selecteren en aanbrengen volgens gebruiksaanwijzing Beoordeling belastingfactoren (gebruiksaanwijzing)	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Inzetbaarheid van hijsgereedschappen beoordelen bv afkeurmaatstaven hijsbanden	Inzetbaarheid van hijsgereedschappen beoordelen bv afkeurmaatstaven hijsbanden	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Afweging maken over al dan niet gebruik van stuurlijn	Afweging maken over al dan niet gebruik van stuurlijn	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Beoordelen en buiten de "line of fire"; positie innemen	Beoordelen en buiten de "line of fire" positie innemen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Met hijskraan specifieke eigenschappen (zoals mastdoorbuiging) rekening houden		Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Hijsen last	Hijsen/overpakken last Gebruik loopkat en balkenklemmen (alleen VVL-H)	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Duidelijke afspraken maken met machinist en zelf juiste positie innemen	Duidelijke afspraken maken met machinist en zelf juiste positie innemen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Juiste aanwijzingen geven, via hand- en armseinen c.q. portofoon.		Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende

Weet te voorkomen van het ongecontroleerd bewegen van de last door miscommunicatie		Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Belemmeringen door weersomstandigheden tijdens hijsen inschatten	Belemmeringen in de omgeving tijdens hijsen kunnen inschatten	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Toezicht op lastbegeleider	Toezicht op lastbegeleider	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Last plaatsen	Last plaatsen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende
Last afslaan en hijsgereedschappen veilig verwijderen en opbergen	Last afslaan en hijsgereedschappen veilig verwijderen en opbergen	Uitgevoerd / niet uitgevoerd	Voldoende / onvoldoende